



Fűkaszák



Rendterítők



Rendképzők



Körbálázók



Silófóliatöltők



Kockabálázók



Bálacsomagolók



Bálaszállítók



Bálabontók



Műtrágyaszórók



Szervestrágyaszórók



Egyéb gépek

Importálja a



06-20/518-0504  
[www.borsodagroker.hu](http://www.borsodagroker.hu)



# Fűkaszák



Oldalsó és középső függesztésű tárcsás fűkaszáink modern vonalúak strapabíró szerkezettel és sokéves gyártói tapasztalattal. Bármilyen zöldszárú növényvel megbirkóznak, amit takarmányozásra, szalmának vagy silózásra szánnak.



## Sipma KD 2510 KOS

**7 785**  
Eur+áfa

- 2,4 m munkaszélesség
- Oldalsó függesztés



## Sipma KD 2620 SPRINT

**8 957**  
Eur+áfa

- 2,5 m munkaszélesség
- Oldalsó függesztés



## Sipma KD 3020 SPRINT

**9 731**  
Eur+áfa

- 2,95 m munkaszélesség
- Oldalsó függesztés



## Sipma KD 3025 SPRINT

**11 791**  
Eur+áfa

- 3,0 m munkaszélesség
- Középső függesztés

# Rendterítők



A rendterítők szétterítik a frissen vágott, rövidszárú zöldtakarmányt, elősegítve a gyors száradást.



## Sipma PT 520 SALSA

**8 287**  
Eur+áfa

- 5,2 m munkaszélesség
- Tapogatókerekek



## Sipma PT 670 SALSA

**11 590**  
Eur+áfa

- 6,7 m munkaszélesség
- Tapogatókerekek





## Sipma PT 525 SALSA

**9 950**  
Eur+áfa

- 5,2 m munkaszélesség
- Tapogatókerekek

Vontatott

## Sipma PT 675 SALSA

**13 515**  
Eur+áfa

- 6,7 m munkaszélesség
- Tapogatókerekek

Vontatott

# Rendképzők

A rendképzés a zöldtakarmány betakarításának és tartósításának nagyon fontos részét alkotja. A rotoros rendképzők alkalmazása megfelelő minőségű rendképzést biztosít, a növény kényes részeinek károsítása és tápértékének csökkentése nélkül, továbbá jelentősen befolyásolja a technológiai eljárásban következő gépek – a bálázók – munkájának minőségét.



## Sipma ZK 350 WIR

**4 950**  
Eur+áfa

- 3,5 m munkaszélesség

### OPCIÓK

A fészűfog elhagyás elleni védelem

20 Eur+áfa



## Sipma ZK 450 WIR

**7 815**  
Eur+áfa

- 4,5 m munkaszélesség
- Tapogatókerekek

### OPCIÓK

A fészűfog elhagyás elleni védelem

20 Eur+áfa

A SIPMA ZK 455 WIR rendképzők zöldtakarmány, szárított zöldtakarmány, szalma és széna rendek összesodrására szolgál. A rendképzők ezen modelljeinek fejlesztése a kisebb területen gazdálkodók igényei szerint történt, ugyanis nem igényelnek nagy teljesítményt, és hátsó emelési képességet a traktor részéről.



## Sipma ZK 455 WIR

**8 790**  
Eur+áfa

- 4,5 m munkaszélesség
- Tapogatókerekek

Vontatott

### OPCIÓK

A fészűfog elhagyás elleni védelem

20 Eur+áfa



Minden Sipma géphez alaptartozékként adjuk a kardántengelyt!



A középső rendképésű, kétrotoros SIPMA ZK 650 WIR rendképző zöldtakarmány, szárított zöldtakarmány, szalma és széna rendek összesodrására szolgál



## Sipma ZK 650 WIR

**18 829**  
Eur+áfa

- 6,5-7,2 m munkaszélesség
- Tapogatókerekek

Hidraulikus nyitás

### OPCIÓK

A fésűfog elhagyás elleni védelem

20 Eur+áfa

A SIPMA ZK 720 SPINNER rendképzők zöldtakarmány, szárított zöldtakarmány, szalma és széna rendek összesodrására szolgál. A 2 rotor szélre vagy középre rendezi a nyesevéket, az Ön igénye szerint.



## Sipma ZK 720 SPINNER

**21 314**  
Eur+áfa

- 6,5-7,2 m munkaszélesség
- Tapogatókerekek

Hidraulikus nyitás

### OPCIÓK

A fésűfog elhagyás elleni védelem

20 Eur+áfa

### VERZIÓK

Hidraulikus magasságállítású gép

22 889 Eur+áfa



# Körbálázók

A SIPMA PS 1221 FARMA PLUS bálázó gazdag felszereltségű gép. Elsősorban kiváló minőségű szenázst elérni kívánó gazdák figyelmébe ajánljuk, de hasonlóan jó eredményeket lehet elérni velük a szalma és széna betakarításánál is.



## Sipma PS 1221 FARMA PLUS

**22 984**  
Eur+áfa

- 1,8 m munkaszélesség
- Láncos bálázó kamra
- Fésűs felszedő
- Elektronikus vezérlés
- Automatikus olajzás

- Mechanikus burkolat
- Hálókötözés
- Mechanikus zár

### OPCIÓK

Összekapcsoló szerk. bálacsomagolóhoz

895 Eur+áfa

Ajándék bálahálóval



A SIPMA PS 1221 FARMA PLUS bálázó gazdagabb felszereltségű gép. Elsősorban kiváló minőségű szenázst elérni kívánó gazdák figyelmébe ajánljuk, de hasonlóan jó eredményeket lehet elérni velük a szalma és széna betakarításánál is.



Ajándék bálahálóval

## Sipma PS 1221 FARMA PLUS

**23 859**

*Eur+áfa*

- 1,8 m munkaszélesség
- Láncos-hengeres kamra
- Fésűs felszedő
- Műanyag burkolat
- Elektronikus vezérlés
- Automatikus olajzás
- Hálókötözés
- Mechanikus zár
- Széles kerék (400/60-15,5)

### OPCIÓK

Összekapcsoló szerk. bálacsomagolóhoz

**895 Eur+áfa**

A Sipma PS 1225 FORTIS - Fixkamrás bálázó olyan funkciók sokaságával rendelkezik, amelyek a legmagasabb elvárásokat is kielégítik.



## Sipma PS 1225 FORTIS

**28 693**

*Eur+áfa*

- 2 m munkaszélesség
- Láncos-hengeres tömörítő kamra
- Rotoros rendtovábbító
- Műanyag burkolat
- Elektronikus vezérlés
- Automatikus olajzás
- Hálókötözés
- Mechanikus zár
- Széles kerék (500/50-17)

### OPCIÓK

Plusz 11 db aprítókés + ejtőpadló

**2 774 Eur+áfa**

Összekapcsoló szerk. bálacsomagolóhoz

**895 Eur+áfa**



## Sipma PZ 2780 SUPRA

**48 716**

*Eur+áfa*

- 2,2 m munkaszélesség
- 5 varrat nélküli szijas tömörítés
- 0,9 - 1,8 m bálaátmérő
- Elektronikus vezérlés
- Rendleszűrő henger
- 15 db aprítókés
- Hálós kötözés
- Mechanikus zár
- Műanyag burkolat
- Széles kerék (500/50-17)



Kardántengelyt adunk minden géphez



Ajándék bálahálóval



# Silófóliatöltők

SIPMA PL 7000 SILO - Silófólia-töltő présgép: nagy nyomású töltő rendszer, max. 75 m hosszú és 2,7 m átmérőjű fóliatömlő siló készítésére.



## Sipma PL 7000 SILO

- Felhordó futószalag
- Elektronikus vezérlés távirányítóval

**143 598**  
Eur+áfa

# Kockabálázók

SIPMA PK 4000 KOSTKA és SIPMA PK 4010 KOSTKA - Kiváló teljesítményű szalmagyűjtő kockabálázó gépek. Optimális formaterv, kiváló üzemi teljesítmény és tartósság jellemzi. Megbízhatóságukra a garancia, hogy a SIPMA már 30 éve, folyamatosan tökéletesítve gyártja ezeket a gépeket.



## Sipma PK 4010 KOSTKA

- 1,78 m munkaszélesség
- Hidraulikus rendfelszedő

**15 132**  
Eur+áfa

### OPCIÓK

- Bálacsúszda **595 Eur+áfa**
- Elektronikus bálaszámláló **129 Eur+áfa**

### VERZIÓK

- Elektronikus bálaszám. + hidr. húzórud állítás **15 745 Eur+áfa**



Minden Sipma géphez  
alaptartozékként adjuk a  
kardántengelyt!







# Bálacsomagolók

SIPMA OZ 7500 TEKLA – Helyhez kötött bálacsomagoló gép, kis és közepes méretű gazdaságoknak. A traktor 3-Pont függesztésére kapcsolható.



## Sipma OZ 7500 TEKLA

**2 961**  
Eur+áfa

Csomagolási idő 120 mp

### OPCIÓK

**Bálaállító**

**737 Eur+áfa**

**Fóliavágó**

**108 Eur+áfa**

A SIPMA OS 7510 KLARA, tartókerékkel ellátott önrakodó bálacsomagoló gép traktor 3-pont függesztőjére kapcsolható. A csomagoló asztallal együtt mozgó emelőkar segítségével emeli fel a körbálát. Akár menet közben is képes csomagolni.



## Sipma OS 7510 KLARA

**8 691**  
Eur+áfa

Csomagolási idő: 120 mp

Hátra-hátra típus

A SIPMA OS 7520 MIRA egy önrakodó bálacsomagoló, amelyet egy elosztó-vezérlő karral mechanikusan lehet vezérelni.



## Sipma OS 7520 MIRA

**14 721**  
Eur+áfa

Csomagolási idő: 60 mp

Oldalra-hátra típus



Vezérlőkarral

A SIPMA OS 7521 MIRA bálacsomagoló gépek teljesen automatizált önrakodó gépek. A teljesen automatikus folyamatot egy fejlett vezérlő rendszer irányítja, ami lehetővé teszi a csomagolási ciklus programozását.



## Sipma OS 7521 MIRA

**16 051**  
Eur+áfa

Csomagolási idő: 60 mp

Oldalra-hátra típus

Elektronikus vezérlés

### OPCIÓK

**Független hidraulikus rendszer**

**2 597 Eur+áfa**

A SIPMA OS 7530 MAJA önrakodó bálacsomagoló a korábbi MAJA termékcsalád gazdaságosabb változata, melyet egy hidraulikus elosztó-vezérlő karral lehet vezérelni.



## Sipma OS 7530 MAJA

**13 207**  
Eur+áfa

Csomagolási idő 100 mp

Előlől-hátra típus

Elektronikus vezérlés



Vezérlőkarral

### OPCIÓK

**Független hidraulikus rendszer**

**2 625 Eur+áfa**

A SIPMA OS 7531 MAJA bálacsomagoló gép teljesen automatizált önrakodó gép. A teljesen automatikus folyamatot egy fejlett vezérlő rendszer irányítja, ami lehetővé teszi a csomagoló ciklus programozását.



## Sipma OS 7531 MAJA

**14 782**  
Eur+áfa

- Csomagolási idő 100 mp
- Előlről-hátra típus
- Elektronikus vezérlés

### OPCIÓK

Független hidraulikus rendszer

**2 625 Eur+áfa**

A SIPMA OS 7650 GAJA önrakodós bálacsomagoló gép. A teljesen automatikus folyamatot egy fejlett vezérlő rendszer irányítja, ami lehetővé teszi az üzemi paraméterek programozását.



## Sipma OS 7650 GAJA

**19 287**  
Eur+áfa

- Csomagolási idő: 120 mp
- Hátra-hátra típus
- Hidraulikusan állítható vonórúd

Megemelt kapacitás: 1200 kg

### OPCIÓK

Független hidraulikus rendszer

**2 641 Eur+áfa**

A SIPMA OR 7532 DIANA bálacsomagoló egy teljesen automatikus önrakodó gép. Azon túl, amit a hagyományos típusok nyújtanak, képes 3D rendszerben dolgozni, ami lehetővé teszi a fóliafogyasztás kb. 25%-os csökkentését. A csomagolás teljes menete automatikus, amit egy fedélzeti számítógép végez, továbbá a munkaciklus paramétereinek a programozását is biztosítja.



## Sipma OR 7532 DIANA

**23 289**  
Eur+áfa

- Csomagolási idő: 60 mp
- Előlről-hátra típus
- Hidraulikusan állítható vonórúd

Megemelt kapacitás: 1200 kg  
 3D Csomagoló rendszer

Non-stop üzemű, bálákat sorozatosan csomagoló gép - a SIPMA OG 6750 LENA - feladata a körbálák és kockabálák csomagolása. A félszáraz (60%-os nedvességtartalmú) szénabálák különleges, nyújtható tapadófoliába csomagolást igényelnek, melyekből később sok-sok méter hosszú, részben száraz, tömör bálákkal feltöltött fóliacsomag hozható létre, amit azután silóznak szenáznak. A bálák hosszanti elrendezésének köszönhetően nem kell becsomagolni a talajjal érintkező részüket, ami az elterjedt csomagolási eljárásokhoz képest akár 40%-os fóliamegtakarítást is eredményezhet. A bálákat a helyszínen csomagolja, így nem keletkezik szállítási kár.



## Sipma OG 9750 LENA

**43 736**  
Eur+áfa

- Távirányítós
- Önjáró
- 3D Csomagoló rendszer

Elektronikus vezérlés





# Önrakodó Bálaszállító

A SIPMA WS 6510 DROMADER egy sokcélú önrakodó, alacsony építésű pótkocsi. 6,5 tonnáig terhelhető. Oldalvillájával a bála alá nyúl és magára emeli. A bálát speciális karok eltolják a pótkocsi hátsó részébe, hogy a következőknek is jusson hely. 8 darab bála szállítására alkalmas.



## Sipma WS 6510 DROMADER

**23 684**  
*Eur+áfa*

- 6,5 tonnás teherbírás
- Többfunkciós

Erős hidraulikus rendszer



# Bálabontók

A SIPMA RB 1200 KRUK bálabontók a bálázva betakarított szalma, széna és szenázs bontására, kiosztására vagy kiterítésére szolgálnak.



## Sipma RB 1200 KRUK

**15 942**  
*Eur+áfa*

- Max. bálaszélesség: 1,2 m
- Max. bálaátmérő: 1,5 m

A SIPMA RB 1850 KRUK egy vontatott szalma-, széna- és szilázs-bálaaprító. A rakodófelület lehetővé teszi 2 db 1,2 méter átmérőjű széna-körbála, vagy 1 db 1,8 méter átmérőjű szalma-körbála, vagy 1 nagy kockabála rakodását.

Ajándék bálahálóval



## Sipma RB 1850 KRUK

**24 516**  
*Eur+áfa*

- Max. bálaszélesség: 1,5 m
- Max. bálaátmérő: 1,8 m
- Elektronikus vezérlés



Minden Sipma géphez alaptartozékként adjuk a kardántengelyt!



# Trágyaszórók

A SIPMA TAJFUN és TORNADO szerves trágyaszóró pótkocsik istállótrágya, tőzeg és komposzt kijuttatására alkalmas szórógépek. Alkalmazhatók továbbá mezőgazdasági termények szállítására is.



## Sipma RO 600 TAJFUN

**35 212**  
Eur+áfa

- ☛ Szórás szél.: 7,5-10 m
- ☛ Tartálykapacitás: 600-1200 l 7,9 m<sup>3</sup> és 6 t
- ☛ Kétvezetékes fékrendszer

### OPCIÓK

Mechanikus terelő (szórás szélesség állítás)	1 970 Eur+áfa
Hidraulikus terelő (szórás szélesség állítás)	2 862 Eur+áfa
Hátfal	936 Eur+áfa

### VERZIÓK

Rugós vonórúd + el. vezérlés (kihordó szerk.)	36 874 Eur+áfa
Rugós vonórúd + elektronikus vezérlő mon.	37 574 Eur+áfa



## Sipma RO 800 TAJFUN

**36 217**  
Eur+áfa

- ☛ Szórás szél.: 5-12 m
- ☛ Tartálykapacitás: 9,8 m<sup>3</sup> és 8 t
- ☛ Kétvezetékes fékrendszer

### OPCIÓK

Mechanikus terelő (szórás szélesség állítás)	1 970 Eur+áfa
Hidraulikus terelő (szórás szélesség állítás)	2 839 Eur+áfa
Hátfal	930 Eur+áfa

### VERZIÓK

Rugós vonórúd + el. vezérlés (kihordó szerk.)	37 704 Eur+áfa
Rugós vonórúd + elektronikus vezérlő mon.	40 242 Eur+áfa



## Sipma RO 1000 TAJFUN

**39 979**  
Eur+áfa

- ☛ Szórás szél.: 5-12 m
- ☛ Tartálykapacitás: 11,8 m<sup>3</sup> és 10 t
- ☛ Kétvezetékes fékrendszer

### OPCIÓK

Mechanikus terelő (szórás szélesség állítás)	1 970 Eur+áfa
Hidraulikus terelő (szórás szélesség állítás)	2 839 Eur+áfa
Hátfal	930 Eur+áfa

### VERZIÓK

Rugós vonórúd + el. vezérlés (kihordó szerk.)	40 242 Eur+áfa
Rugós vonórúd + elektronikus vezérlő mon.	43 129 Eur+áfa





## Sipma RO 1210 TORNADO

**41 185**  
Eur+áfa

- ☞ Szórás szél.: 5-14 m
- ☞ Tartálykapacitás: 12 m<sup>3</sup> és 12 t

### VERZIÓK

**Elektronikus vezérlésű (kihordó szerk.) verz. 43 172 Eur+áfa**

## Sipma RO 1410 TORNADO

**42 690**  
Eur+áfa

- ☞ Szórás szél.: 5-14 m
- ☞ Tartálykapacitás: 14 m<sup>3</sup> és 14 t

### VERZIÓK

**Elektronikus vezérlés (kihordó szerk.) 46 672 Eur+áfa**



## Sipma ATLAS Terményroppantók

- ☞ Ékszíjas

### VERZIÓK

ZP 4030 ATLAS (4000 W, 3 henger)	4 611 Eur+áfa
ZP 5530 ATLAS (5500 W, 3 henger)	5 590 Eur+áfa
ZP 7530 ATLAS (7500 W, 3 henger)	6 966 Eur+áfa
Zsákrögzítő	254 Eur+áfa



## Sipma TYTAN Terményroppantók

- ☞ Hajtómű

### VERZIÓK

ZZ 4020 TYTAN (4000 W, 2 henger)	3 725 Eur+áfa
ZZ 7520 TYTAN (7500 W, 2 henger)	5 007 Eur+áfa
ZZ 7530 TYTAN (7500 W, 3 henger)	6 383 Eur+áfa

## Sipma eredeti alkatrészek

Nagy hangsúlyt fektetünk a minőségre és a mezőgazdasági gépek iparágában elsőként vezettük be a pótalkatrészek SKIN-PAK fóliázási módszerrel történő egységes csomagolási módját. Ez a csomagolási mód védelmet nyújt a sérülésekkel és korrózióval szemben, továbbá garanciát nyújt az alkatrészek minőségére és eredetiségére vonatkozóan.

A SIPMA termékeihez tartozó eredeti pótalkatrészeket a megbízhatóság és a biztonság jellemzi.

A gépek üzemeltetésének tartósságát, hatékonyságát és biztonságosságát a sok éven át tartó felhasználás során kizárólag az eredeti pótalkatrészek biztosítják.



Importálja a



[www.borsodagroker.hu](http://www.borsodagroker.hu)

06-20/518-0504

