



Fűkaszák



Rendterítők



Rendképzők



Körbálázók



Silófóliatöltők



Kockabálázók



Bálacsomagolók



Bálaszállítók



Bálabontók



Műtrágyaszórók



Szervestrágyaszórók



Egyéb gépek

Importálja a



06-20/518-0504
www.borsodagroker.hu

Fűkaszák



Oldalsó és középső függesztésű tárcsás fűkaszáink modern vonalúak strapabíró szerkezettel és sokéves gyártói tapasztalattal. Bármilyen zöldszárú növényvel megbirkóznak, amit takarmányozásra, szalmának vagy silózásra szánnak.



Sipma KD 2620 SPRINT

2,5 m munkaszélesség
Oldalsó függesztés

8 905
Eur+áfa



Sipma KD 3020 SPRINT

2,95 m munkaszélesség
Oldalsó függesztés

9 714
Eur+áfa



Sipma KD 3025 SPRINT

3,0 m munkaszélesség
Középső függesztés

11 749
Eur+áfa



Sipma KDC 3025 SPRINT

3,0 m munkaszélesség
Front függesztés

12 800
Eur+áfa

Rendterítők



A rendterítők szétterítik a frissen vágott, rövidszárú zöldtakarmányt, elősegítve a gyors száradást.



Sipma PT 520 SALSA

5,2 m munkaszélesség
Tapogatókerekek

8 117
Eur+áfa



Sipma PT 670 SALSA

6,7 m munkaszélesség
Tapogatókerekek

11 770
Eur+áfa

Rendképzők

A rendképzés a zöldtakarmány betakarításának és tartósításának nagyon fontos részét alkotja. A rotoros rendképzők alkalmazása megfelelő minőségű rendképzést biztosít, a növény kényes részeinek károsítása és tápértékének csökkentése nélkül, továbbá jelentősen befolyásolja a technológiai eljárásban következő gépek – a bálázók – munkájának minőségét.



Sipma ZK 350 WIR

3,5 m munkaszélesség

4 945
Eur+áfa

OPCIÓK

A fésűfog elhagyás elleni védelem

20 Eur+áfa



Sipma ZK 450 WIR

4,5 m munkaszélesség
Tapogatókerekek

7 876
Eur+áfa

OPCIÓK

A fésűfog elhagyás elleni védelem

20 Eur+áfa

A középső rendképzésű, kétrotoros SIPMA ZK 650 WIR rendképző zöldtakarmány, szárított zöldtakarmány, szalma és széna rendek összesodrására szolgál



Sipma ZK 650 WIR

6,5-7,2 m munkaszélesség
Tapogatókerekek

18 760
Eur+áfa

Hidraulikus nyitás

OPCIÓK

A fésűfog elhagyás elleni védelem

20 Eur+áfa

A SIPMA ZK 720 SPINNER rendképzők zöldtakarmány, szárított zöldtakarmány, szalma és széna rendek összesodrására szolgál. A 2 rotor szélre vagy középre rendezi a nyesevéket, az Ön igénye szerint.



Sipma ZK 720 SPINNER

6,5-7,2 m munkaszélesség
Tapogatókerekek

21 079
Eur+áfa

Hidraulikus nyitás

OPCIÓK

A fésűfog elhagyás elleni védelem

20 Eur+áfa

VERZIÓK

Hidraulikus magasságállítósú gép

22 522 Eur+áfa



Minden Sipma géphez alaptartozékként adjuk a kardántengelyt!



Körbálázók

A SIPMA PS 1221 FARMA PLUS bálázó gazdag felszereltségű gép. Elsősorban kiváló minőségű szenázst elérni kívánó gazdák figyelmébe ajánljuk, de hasonlóan jó eredményeket lehet elérni velük a szalma és széna betakarításánál is.



Sipma PS 1211 FARMA PLUS

24 000
Eur+áfa

1,8 m munkaszélesség
Láncos bálázó kamra
Fésűs felszedő
Elektronikus vezérlés
Automatikus olajzás

Mechanikus burkolat
Hálókötözés
Mechanikus zár



Ajándék bálahálóval

OPCIÓK

Összekapcsoló szerk. bálacsomagolóhoz

903 Eur+áfa

A SIPMA PS 1221 FARMA PLUS bálázó gazdagabb felszereltségű gép. Elsősorban kiváló minőségű szenázst elérni kívánó gazdák figyelmébe ajánljuk, de hasonlóan jó eredményeket lehet elérni velük a szalma és széna betakarításánál is.



Sipma PS 1221 FARMA PLUS

24 175
Eur+áfa

1,8 m munkaszélesség
Láncos-hengeres kamra
Fésűs felszedő
Műanyag burkolat
Elektronikus vezérlés

Automatikus olajzás
Hálókötözés
Mechanikus zár
Széles kerék (400/60-15,5)



Ajándék bálahálóval

OPCIÓK

Összekapcsoló szerk. bálacsomagolóhoz

903 Eur+áfa

A Sipma PS 1225 FORTIS - Fixkamrás bálázó olyan funkciók sokaságával rendelkezik, amelyek a legmagasabb elvárásokat is kielégítik.



Sipma PS 1225 FORTIS

31 066
Eur+áfa

2 m munkaszélesség
Láncos-hengeres tömörítő kamra
Rotoros rendtovábbító
Műanyag burkolat
Elektronikus vezérlés
11 kés és ejtőpadló

Automatikus olajzás
Hálókötözés
Mechanikus zár
Széles kerék (500/50-17)

OPCIÓK

Összekapcsoló szerk. bálacsomagolóhoz

903 Eur+áfa



Sipma PZ 2780 SUPRA

47 159
Eur+áfa

2,2 m munkaszélesség
5 varrat nélküli szíjas tömörítés
0,9 - 1,8 m bálaátmérő
Elektronikus vezérlés
Rendleszorító henger
15 db aprítókés

Hálós kötözés
Mechanikus zár
Műanyag burkolat
Széles kerék (500/50-17)



Kardántengelyt adunk
minden géphez



Ajándék bálahálóval

Kockabálázók



SIPMA PK 4000 KOSTKA és SIPMA PK 4010 KOSTKA - Kiváló teljesítményű szalmagyűjtő kockabálázó gépek. Optimális formaterv, kiváló üzemi teljesítmény és tartósság jellemzi. Megbízhatóságukra a garancia, hogy a SIPMA már 30 éve, folyamatosan tökéletesítve gyártja ezeket a gépeket.



Sipma PK 4010 KOSTKA

15 228
Eur+áfa

1,78 m munkaszélesség
Hidraulikus rendfelszedő

OPCIÓK

Bálacsúszda

731 Eur+áfa

Elektronikus bálaszámláló

130 Eur+áfa

VERZIÓK

Elektronikus bálaszám. + hidr. húzórud állítás

15 841 Eur+áfa



Minden Sipma géphez
alaptartozékként adjuk a
kardántengelyt!



Bálacsomagoló

SIPMA OZ 7500 TEKLA – Helyhez kötött bálacsomagoló gép, kis és közepes méretű gazdaságoknak. A traktor 3-Pont függesztésére kapcsolható.



Sipma OZ 7500 TEKLA

Csomagolási idő 120 mp

2 988
Eur+áfa

OPCIÓK

Bálaállító

744 Eur+áfa

Fóliavágó

109 Eur+áfa

A SIPMA OS 7510 KLARA, tartókerekekkel ellátott önrakodó bálacsomagoló gép traktor 3-pont függesztőjére kapcsolható. A csomagoló asztallal együtt mozgó emelőkar segítségével emeli fel a körbálát. Akár menet közben is képes csomagolni.



Sipma OS 7510 KLARA

Csomagolási idő: 120 mp
Hátra-hátra típus

8 566
Eur+áfa

OPCIÓK

Fóliarögzítő hegyi terepre

500 Eur+áfa

A SIPMA OS 7520 MIRA egy önrakodó bálacsomagoló, amelyet egy elosztó-vezérlő karral mechanikusan lehet vezérelni.



Sipma OS 7520 MIRA

Csomagolási idő: 60 mp
Oldalra-hátra típus

14 593
Eur+áfa



Vezérlőkarral

OPCIÓK

Távírányító rendszer

1 350 Eur+áfa

A SIPMA OS 7521 MIRA bálacsomagoló gépek teljesen automatizált önrakodó gépek. A teljesen automatikus folyamatot egy fejlett vezérlő rendszer irányítja, ami lehetővé teszi a csomagolási ciklus programozását.

Sipma OS 7521 MIRA

Csomagolási idő: 60 mp
Oldalra-hátra típus
Elektronikus vezérlés

15 949
Eur+áfa

OPCIÓK

Független hidraulikus rendszer

2 621 Eur+áfa

Távírányító rendszer

1 350 Eur+áfa

A SIPMA OS 7530 MAJA önrakodó bálacsomagoló a korábbi MAJA termékcsalád gazdaságosabb változata, melyet egy hidraulikus elosztó-vezérlő karral lehet vezérelni.



Sipma OS 7530 MAJA

Csomagolási idő 100 mp
Előlről-hátra típus
Elektronikus vezérlés



Vezérlőkarral

12 974
Eur+áfa

OPCIÓK

Független hidraulikus rendszer
Távirányító rendszer

2 525 Eur+áfa
1 350 Eur+áfa

A SIPMA OS 7531 MAJA bálacsomagoló gép teljesen automatizált önrakodó gép. A teljesen automatikus folyamatot egy fejlett vezérlő rendszer irányítja, ami lehetővé teszi a csomagoló ciklus programozását.



Sipma OS 7531 MAJA

Csomagolási idő 100 mp
Előlről-hátra típus
Elektronikus vezérlés

OPCIÓK

Független hidraulikus rendszer
Távirányító rendszer

14 899
Eur+áfa

2 525 Eur+áfa
1 350 Eur+áfa

A SIPMA OR 7532 DIANA bálacsomagoló egy teljesen automatikus önrakodó gép. Azon túl, amit a hagyományos típusok nyújtanak, képes 3D rendszerben dolgozni, ami lehetővé teszi a fóliafogyasztás kb. 25%-os csökkentését. A csomagolás teljes menete automatikus, amit egy fedélzeti számítógép végez, továbbá a munkaciklus paramétereinek a programozását



Sipma OR 7532 DIANA

Csomagolási idő: 60 mp
Előlről-hátra típus
Hidraulikusan állítható vonórúd

Megemelt kapacitás: 1200 kg
3D Csomagoló rendszer

23 422
Eur+áfa

Non-stop üzemű, bálákat sorozatosan csomagoló gép - a SIPMA OG 6750 LENA - feladata a körbálák és kockabálák csomagolása. A félszáras (60%-os nedvességtartalmú) szénabálák különleges, nyújtható tapadófóliába csomagolást igényelnek, melyekből később sok-sok méter hosszú, részben száraz, tömör bálákkal feltöltött fóliacsomag hozható létre, amit azután silóznak szenázsnak. A bálák hosszanti elrendezésének köszönhetően nem kell becsomagolni a talajjal érintkező részüket, ami az elterjedt csomagolási eljárásokhoz képest akár 40%-os fóliamegtakarítást is eredményezhet. A bálákat a helyszínen csomagolja, így nem keletkezik szállítási kár.



Sipma OG 9750 LENA

Távirányítós
Önjáró
3D Csomagoló rendszer

Elektronikus vezérlés

43 977
Eur+áfa

Önrakodó Bálaszállító

A SIPMA WS 6510 DROMADER egy sokcélú önrakodó, alacsony építésű pótkocsi. 6,5 tonnáig terhelhető. Oldalvillájával a bála alá nyúl és magára emeli. A bálát speciális karok eltolják a pótkocsi hátsó részébe, hogy a következőknek is jusson hely. 8 darab bála szállítására alkalmas.



Sipma WS 6510 DROMADER

6,5 tonnás teherbírás
Többfunkciós

23 464
Eur+áfa

Erős hidraulikus rendszer

Bálabontók

A SIPMA RB 1200 KRUK bálabontók a bálázva betakarított szalma, széna és szenázs bontására, kiosztására vagy kiterítésére szolgálnak.



Sipma RB 1200 KRUK

Max. bálaszélesség: 1,2 m
Max. bálaátmérő: 1,5 m

15 796
Eur+áfa

A SIPMA RB 1850 KRUK egy vontatott szalma-, széna- és szilázs-bálaaprító. A rakodófelület lehetővé teszi 2 db 1,2 méter átmérőjű széna-körbála, vagy 1 db 1,8 méter átmérőjű szalma-körbála, vagy 1 nagy kockabála rakodását.

Ajándék bálahálóval



Sipma RB 1850 KRUK

Max. bálaszélesség: 1,5 m
Max. bálaátmérő: 1,8 m
Elektronikus vezérlés

24 668
Eur+áfa



Minden Sipma géphez alaptartozékként adjuk a kardántengelyt!



Trágyaszórók

A SIPMA TAJFUN és TORNADO szervestrágyaszóró pótkocsik istállótrágya, tőzeg és komposzt kijuttatására alkalmas szórógépek. Alkalmazhatók továbbá mezőgazdasági termények szállítása során is.



Sipma RO 800 TAJFUN

35 703
Eur+áfa

Szórás szél.: 5-12 m
Tartálykapacitás: 9,8 m³ és 8 t
Kétvezetékes fékrendszer

OPCIÓK

Mechanikus terelő (szórás szélesség állítás)	1 988 Eur+áfa
Hidraulikus terelő (szórás szélesség állítás)	2 863 Eur+áfa
Hátfal	938 Eur+áfa

VERZIÓK

Rugós vonórúd + el. vezérlés (kihordó szerk.)	37 453 Eur+áfa
Rugós vonórúd + elektronikus vezérlő mon.	39 728 Eur+áfa



Sipma RO 1000 TAJFUN

39 466
Eur+áfa

Szórás szél.: 5-12 m
Tartálykapacitás: 11,8 m³ és 10 t
Kétvezetékes fékrendszer

OPCIÓK

Mechanikus terelő (szórás szélesség állítás)	1 988 Eur+áfa
Hidraulikus terelő (szórás szélesség állítás)	2 863 Eur+áfa
Hátfal	938 Eur+áfa

VERZIÓK

Rugós vonórúd + el. vezérlés (kihordó szerk.)	41 216 Eur+áfa
Rugós vonórúd + elektronikus vezérlő mon.	43 491 Eur+áfa



Sipma RO 1210 TORNADO

41 828
Eur+áfa

Szórás szél.: 5-14 m
Tartálykapacitás: 12 m³ és 12 t

VERZIÓK

Elektronikus vezérlésű (kihordó szerk.) verz.	46 947 Eur + Áfa
---	------------------

OPCIÓK

GPS vezérelt sebesség arányos adagolás	1 600 Eur+áfa
--	---------------

Sipma RO 1410 TORNADO

42 922
Eur+áfa

Szórás szél.: 5-14 m
Tartálykapacitás: 14 m³ és 14 t

VERZIÓK

Elektronikus vezérlés (kihordó szerk.)	46 947 Eur+áfa
--	----------------

OPCIÓK

GPS vezérelt sebesség arányos adagolás	1 600 Eur+áfa
--	---------------

Silófóliatöltők

SIPMA PL 7000 SILO - Silófólia-töltő prés gép: nagy nyomású töltő rendszer, max. 75 m hosszú és 2,7 m átmérőjű fóliatömlő siló készítésére.



Sipma PL 7000 SILO

Felhordó futószalag
Elektronikus vezérlés távirányítóval

126 961
Eur+áfa



Sipma ATLAS Terményroppantók

Ékszíjas

VERZIÓK

ZP 4030 ATLAS (4000 W, 3 henger)	4 616 Eur+áfa
ZP 5530 ATLAS (5500 W, 3 henger)	5 382 Eur+áfa
ZP 7530 ATLAS (7500 W, 3 henger)	6 793 Eur+áfa
Zsákrögzítő	256 Eur+áfa



Sipma TYTAN Terményroppantók

Hajtómű

VERZIÓK

ZZ 4020 TYTAN (4000 W, 2 henger)	3 820 Eur+áfa
ZZ 7520 TYTAN (7500 W, 2 henger)	4 857 Eur+áfa
ZZ 7530 TYTAN (7500 W, 3 henger)	6 225 Eur+áfa

Sipma eredeti alkatrészek

Nagy hangsúlyt fektetünk a minőségre és a mezőgazdasági gépek iparágában elsőként vezettük be a pótalkatrészek SKIN-PAK fóliázási módszerrel történő egységes csomagolási módját. Ez a csomagolási mód védelmet nyújt a sérülésekkel és korrózióval szemben, továbbá garanciát nyújt az alkatrészek minőségére és eredetiségére vonatkozóan.

A SIPMA termékeihez tartozó eredeti pótalkatrészeket a megbízhatóság és a biztonság jellemzi.

A gépek üzemeltetésének tartósságát, hatékonyságát és biztonságosságát a sok éven át tartó felhasználás során kizárólag az eredeti pótalkatrészek biztosítják.



Importálja a



www.borsodagroker.hu

06-20/518-0504